

PHỤ LỤC TRANG THIẾT BỊ PHỤC HỒI CHỨC NĂNG

(Kèm theo thư mời chào giá Số 223TM-BV ngày 05 tháng 06 năm 2025)

Stt	Tên thiết bị	Mã HS (nếu có)	Thông số kỹ thuật tối thiểu	Ký mã hiệu, nhãn hiệu, Model	Hãng sản xuất/ Nước sản xuất	Phân loại TTBYT (A, B, C, D)	ĐVT	Số lượng	Đơn giá (VNĐ)	Thành tiền (bao gồm cả VAT)	Ghi chú
1	VÒNG QUAY TẬP KHỚP VAI		Thông số kỹ thuật: - Khung sắt sơn tĩnh điện - Khối lượng: 17 kg - KT: 65x25x18 cm - Vòng quay Inox, D = 92 cm, thanh trượt Inox (+/- sai số 5%) - Có thể điều chỉnh cao - thấp và chỉnh lực nặng - nhẹ theo nhu cầu - Tập nhóm cơ vùng vai - Gắn vào tường				Cái	1			
2	CẦU THANG TẬP ĐI CHỮ L		Thông số kỹ thuật: - Gỗ sơn PU, tay vịn inox, hình chữ L - KT: 220x160x150 cm (+/- sai số 5%) - Khối lượng: 45 kg - Vật liệu: Khung thép sơn tĩnh điện, lót gỗ ghép phủ vecni, sơn PU chống mối mọt, chống ẩm - Lan can inox, có 2 tầng lên xuống và bậc nghỉ ở giữa Nhánh 1: 5 bậc, mỗi bậc cao 12 cm, kích thước 28x80 cm Nhánh 2: 3 bậc, mỗi bậc cao 18 cm, kích thước 28x80 cm				Cái	1			

Được quét bằng CamScanner

3	KHUNG TẬP ĐI SONG SONG	Thông số kỹ thuật: - Đế sắt sơn tĩnh điện, thanh tay nắm Inox - KT phủ bì: 300x70x75-100 cm (+/- sai số 5%) - Chiều cao tay vịn hai bên có thể điều chỉnh từ 75 đến 100 cm - KT sử dụng: 300x45x68-100 cm - Khối lượng: 43 kg - Tập đi, tập thẳng bằng...				Bộ	1				
4	XE ĐẠP TẬP	Chất liệu: thép không gỉ, nhựa ... - Màn hình hiển thị : hiển thị thời gian tập, tốc độ tập, quãng đường tập, hàm lượng calo tiêu thụ và nhịp tim của người tập - Kích thước : 100x54x112 cm - Tải trọng: 120 Kg - Trọng lượng: 18,1/20,3 Kg Điều chỉnh mức độ tập nặng nhẹ: có				Cái	1				TỈNH BỆNH VIỆN HỒI CHỨC HÀI DƯƠNG
5	ĐẦU PHÁT SÓNG XUNG KÍCH (Phụ kiện máy điều trị sóng xung kích Zimmer)	Thông số chung : - Kích thước : dài 23cm, đường kính max : 5cm - Trọng lượng 0,85 kg (không có dây dẫn) - Thiết kế công thái học với vỏ nhôm anot. - Tích hợp máy phát điện từ tạo nên gia tốc bên trong đầu phát				Cái	2				

6	MÁY XOA BÓP BẰNG ÁP LỰC HƠI	1. Cấu hình thiết bị: - Máy chính: 01 chiếc - Bao cuốn dành cho chi dưới (05 khoang): 02 chiếc - Bao cuốn dành cho chi trên (05 khoang): 01 chiếc - Bao cuốn eo (05 khoang): 01 chiếc - Điều khiển từ xa: 01 chiếc - Tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng việt: 01 bộ 2. Thông số kỹ thuật: - Điều khiển: 7 phím cứng kèm điều khiển từ xa - Chế độ bóp: 3 chế độ - Thời gian: Hẹn giờ 15, 30 phút - Áp lực bóp: 1-8 mức lựa chọn áp lực (20 đến 520mmHg) - Cài đặt thời gian xả khí trong 3 cấp độ (4, 6 và 8 giây) - Điều chỉnh áp lực: Có - Khoang khí: 5 khoang khí trị liệu - Điện áp: AC 110~240V/50~60Hz - Rắc kết nối cảm biến (Nhận dạng bao cuốn khi kết nối), kèm vị trí khoang đang được bóp - Có thể lựa chọn điều trị từng khoang khí mong muốn. - Chi dẫn bằng LED trong quá trình hoạt động: Có - Lựa chọn khoang bóp: Có - Kích thước: 221x106 mm				Máy	1				
7	Bàn xoay quay (GIƯỜNG XIÊN QUAY TẬP ĐỨNG)	Thông số kỹ thuật: - Chất liệu: Khung sắt sơn tĩnh điện, nệm bọc similý - KT phủ bì nằm ngang: 190x75x75 cm (+/- sai số 5%) - KT thẳng đứng: 156x75x197 cm (+/- sai số 5%) - Quay từ 0- 90 độ - Điều khiển bằng động cơ điện. *Dùng tập đứng cho người bị co rút các khớp, có hệ thống điều khiển bằng điện nên dễ dàng quay từ 0-90 độ, có 4 bánh xe cố khóa				Cái	1				



Được quét bằng CamScanner